

LIINI® Babywiege - Handbuch

Inhaltsverzeichnis

1. [Sicherheitshinweise](#)
2. [Technische Daten](#)
3. [Zertifizierungen](#)
4. [Maße & Materialien](#)
5. [Lieferumfang überprüfen](#)
6. [Einzelteile und Schrauben](#)
7. [Aufbauanleitung](#)
8. [PDF-Aufbauanleitung](#)
9. [Schritt-für-Schritt Anleitung](#)
10. [Die korrekte Reinigung der Babywiege](#)
11. [Garantie](#)
12. [Herstellerkennzeichnung & Kontaktanschrift](#)
13. [EU-Bevollmächtigter](#)

Sicherheitshinweise

Wichtige Informationen im Umgang mit LIINI® zum Schutz von dir und deinen Kindern.

- Nutze die Wiege **nur für Neugeborene und Babys**, die noch nicht **ohne Hilfe sitzen, sich umdrehen** oder sich **auf Händen und Knien hochdrücken können**.
- Achte auf das **maximale Gewichtslimit (z. B. 9 kg)** und höre mit der Nutzung auf, sobald dein Baby diese Grenze erreicht oder mobiler wird.
- Stelle die Wiege auf einen stabilen, ebenen und rutschfesten Untergrund.
- Platziere sie nicht in der Nähe von Fenstern, Vorhängen, Kabeln oder anderen potenziellen Gefahren.
- Halte die Wiege von Wärmequellen wie Heizungen, Kaminen oder direkter Sonne fern.
- Stelle die Wiege **niemals auf einen Tisch, ein Bett oder andere Möbel**, um Stürze zu vermeiden.
- Überprüfe **regelmäßig**, ob die Wiege sicher montiert ist, und **ziehe lockere Schrauben nach**.

- Verwende nur die Matratze, die mitgeliefert wurde.
- Lass keine weichen Kissen, Decken, Stofftiere oder zusätzliche Polsterungen in der Wiege. Sie erhöhen **das Risiko von Erstickung oder Überhitzung**.
- Lege dein Baby **immer auf den Rücken** zum Schlafen, um das Risiko von plötzlichem Kindstod (SIDS) zu minimieren.
- Lass dein Baby **nie unbeaufsichtigt** in der Wiege, wenn es wach oder unruhig ist.

Technische Daten

Alle technischen Daten zur Babywiege von LIINI®



Zertifizierungen

Unsere Babywiege erfüllt die Anforderungen der **DIN EN 1466:2023**, einer europaweit gültigen Norm für **tragbare Liegeeinheiten und Tragetaschen für Kleinkinder** (z. B. Babywannen oder Babytragetaschen).

Diese Norm legt strenge Sicherheitsstandards fest, um dein Baby bestmöglich zu schützen – insbesondere bei der Nutzung als Babywiege oder im Moseskorb (z. B. auf dem Weg vom Kinderwagen ins Haus).

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

-  **Stabilität & Sicherheit:** Die Wiege muss stabil stehen, darf nicht kippen und muss das Baby sicher halten – auch wenn es sich bewegt.

-  **Belüftung & Erstickungsschutz:** Materialien und Konstruktion müssen so sein, dass dein Baby jederzeit gut Luft bekommt.
-  **Hinweise zur Nutzung:** Die maximale Tragkraft (meist 9 kg) und richtige Anwendung müssen klar gekennzeichnet sein.

Wichtig: Eine Babywiege nach DIN EN 1466 ist **nicht** für den dauerhaften Schlaf gedacht – sie dient als sichere, transportierbare Schlafmöglichkeit für kurze Ruhephasen oder unterwegs.

Maße & Materialien

Maße des Gestells

- Liegehöhe 770 mm
- Breite des Gestells: 450 mm

Maße des Moseskorbs

- Länge: 760 mm
- Breite: 390 mm
- Höhe: 250 mm

Materialien

- Das Gestell ist aus **Pappel / Birke** hergestellt und der Moseskorb aus **Baumwolle**



Lieferumfang überprüfen

Sauber verpackt und sortiert ist halb zusammengebaut



Einzelteile und Schrauben

Wir gratulieren dir zum Kauf der LIINI® Babywiege. Bevor du mit dem Zusammenbau der Babywiege beginnst, empfehlen wir dir, den gesamten Lieferumfang zu überprüfen.

Hierfür legst du am besten alle Schrauben und Einzelteile fein säuberlich auf den Boden.

Das Kit beinhaltet:

- 2x Einzelteil (1)
- 2x Einzelteil (2)
- 2x Einzelteil (3)
- 2x Einzelteil (4)
- 2x Einzelteil (5)
- 2x Einzelteil (6)
- 2x Einzelteil (7)
- 1x Moseskorb
- 1x Seitentasche für Windeln oder Babyflasche

- Baumwoll-Beutel (A) mit 12 Schrauben (45 mm)
- Baumwoll-Beutel (B) mit 12 Rundmuttern
- Baumwoll-Beutel (C) mit 8 Holzdübeln
- Baumwoll-Beutel (D) mit 4 Schrauben (25 mm)
- Baumwoll-Beutel (E) mit Sechskant-Schlüssel
- Baumwoll-Beutel (F) mit 4 Schrauben (20 mm)

Aufbauanleitung

Für einen reibungslosen Aufbau


PDF-Aufbauanleitung

Für den Aufbau der LIINI® Babywiege musst du mit einem Zeitaufwand von **ca. 20 bis 30 Minuten rechnen.**

Aufgrund des **Umweltschutzes** verzichten wir auf die Beilage einer **Aufbauanleitung in Papierform.**

Du kannst nachfolgend die Aufbauanleitung im **PDF-Format herunterladen und auf deinem Smartphone oder Tablet anzeichnen.** Bei Bedarf kannst du diese natürlich auch ausdrucken.

[Aufbauanleitung herunterladen](#)



Schritt-für-Schritt Anleitung

Baue mit uns deine Babywiege Schritt-für-Schritt auf


1. Alle Einzelteile sauber ordnen

Mit dieser Anleitung baust du das LIINI-Bettgestell ganz einfach Schritt für Schritt auf. Nimm dir etwa **20 -30 Minuten Zeit** und arbeite am besten **zu zweit** – gemeinsam macht's mehr Spaß! 😊 Bevor du mit dem Zusammenbau beginnst, empfehlen wir dir, eine **saubere Auslegeordnung zu machen**. Lege die einzelnen Teile der Wiege auf dem Boden aus. So hast du sofort alles griffbereit.



2. Seitenteile vorbereiten

Nimm die Holzteile mit den Nummern **(4)**, **(6)** und **(7)** und **stecke die Holz-Dübel (C)** aus dem kleinen Baumwollbeutel in die passenden Vorbohrungen. Falls nötig kannst du dir einen Gummihammer zur Hilfe nehmen.




Achte darauf, dass die Dübel **fest sitzen** – sie sorgen später für einen stabilen Halt.

3. Rundmuttern einsetzen

Bevor du die Seitenteile mit den Holzbeinen verbindest, setze die **Rundmuttern (B)** aus dem Baumwollbeutel in die dafür **vorgesehenen Öffnungen der Teile (5), (6) und (7)** ein.

Achte dabei auf die korrekte Einbaurichtung (siehe Bild), damit du die Rundmuttern später beim Festziehen mit dem Schraubenzieher gegenkontern kannst.



4. Beine mit den Seitenteilen verschrauben

Sobald du alle Rundmuttern eingesetzt hast, kannst du die **Beine (5)** mit den **vorbereiteten Seitenteilen (6) und (7) verschrauben**. Nimm dafür die **Schrauben aus dem Baumwoll-Beutel (A)** und verwende den **Innensechskant-Schlüssel aus dem Beutel (E)**. Verwende zum Festziehen der Schrauben **keine Maschinen**, da zu viel Kraft zum Defekt der Babywiege führen kann.



5. Auflockerungsübungen

Zugegeben: Mit älteren Geschwistern kann der Aufbau auch etwas länger als 20-30 Minuten dauern. Eine Auflockerung und Turnübungen zwischendurch schaden aber nicht. 😊



6. Obere Querstreben anbringen

Nach den Auflockerungsübungen kannst du nun die **oberen Querstreben (3)** für den Zusammenbau vorbereiten. Setze auch hier wieder die **Rundmuttern (B)** in die dafür vorgesehenen Bohrungen. Sobald du diese eingesetzt hast, kannst du die **Querstreben (3)** mit den **fertigen Seitenteilen (Schritt 4)** verschrauben. Verwende hierfür die **Schrauben aus dem Beutel (A)**.



7. Untere Querstreben anbringen

Nachdem die oberen Querstreben (3) montiert sind, folgen jetzt die **unteren Querstreben (4)**.

Setze dazu die **Rundmuttern (B)** in die dafür vorgesehenen Löcher ein und verschraube beide **Querstreben (4)** mit dem Seitenteil, an dem du in Schritt 6 bereits die oberen Querstreben befestigt hast. Verwende hierfür die **Schrauben aus dem Beutel (A)**.



8. Seitenteile miteinander verbinden

Du hast es schon fast geschafft! 🤗

Verbinde nun beide Seitenteile miteinander und verschraube sie mit **den Schrauben aus dem Beutel (A)**.

Richte die oberen Querstreben (3) und die unteren Querstreben (4) vor dem Festziehen etwas aus, damit diese parallel zu einander verlaufen und ins Gesamtbild der Babywiege passen.



9. Seitliche Moseskorb-Halterungen anbringen

Bringe nun beidseitig die **seitlichen Moseskorb-Halterungen (6)** mit den **Schrauben (D)** am Wiegen-Gestell an. Achte darauf, dass die **Gewindeeinsätze nach aussen zeigen (siehe Bild)**.



10. Fallschutz verschrauben

Zum Schluss verschraubst du noch den **Fallschutz für den Moseskorb (2)** am Holzgestell. Verwende die **Schrauben (F)**.


Das Holz muss hierfür leicht von Hand in Position gehalten werden; damit du mit der Schraube nicht verkantest und ggf. das Gewinde kaputt machst. Führt diesen Schritt am besten zu zweit aus.



11. Moseskorb einsetzen

Herzliche Gratulation, du hast es geschafft! 😎

Setze nun deinen Moses-Korb ins Gestell. Führe eine letzte Sichtprüfung durch und ziehe zur Sicherheit alle Schrauben nach.



Die korrekte Reinigung der Babywiege

Für die Langlebigkeit deiner Wiege

Damit du lange Freude an der Wiege hast

Der Musselin-Matratzenbezug kann dank des Reissverschlusses entfernt und problemlos im Buntwäsche-Programm deiner Waschmaschine gewaschen werden.

Den Moses-Korb reinigst du am besten mit einem feuchten Lappen und Wasser.

Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, da dies zu Verfärbungen führen kann.

Garantie

LIINI® steht für Qualität.

Die Produkte haben ab Bestelleingang eine Garantie (Gewährleistung) von insgesamt **24 Monaten**. Von der Garantie vollumfänglich ausgeschlossen sind Verschleissteile.

Als **Verschleissteile** gelten:

- Akku (Der Akku des Geräts hat eine Lebensdauer von ca. 500 vollständigen Ladezyklen. Danach erbringt der Akku noch ca. 80 % seiner ursprünglichen Leistung).
- Dichtungen (Adapter und Flaschenwärmer)

Die Garantie ist ebenfalls ausgeschlossen:

- Wenn der Mangel auf einer **unsachgemässen Behandlung oder Verwendung des Produkts** beruht, die nicht der gewöhnlichen Verwendung entspricht.
- Um die Langlebigkeit und Sicherheit des Flaschenwärmers zu gewährleisten, ist es wichtig, dass diese gemäß Handbuch und unseren Herstellervorgaben verwendet werden. **Wir weisen darauf hin**, dass das dauerhafte Anschließen des Akkugeräts an eine Stromquelle über einen längeren Zeitraum, insbesondere **über Nacht**, zu einer **Beeinträchtigung der Akkuleistung und -lebensdauer sowie zu einem stark erhöhten Verschleiss führen**. In einem solchen Fall ist **jeglicher Garantie- und Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen!**
- Wenn der Mangel auf einer Fehlfunktion beruht, die aufgrund einer fehlerhaften Bedienung verursacht wird und nicht der im jeweiligen Benutzerhandbuch beschriebenen Bedienungsanleitung entspricht.
- Wenn der Mangel auf einem äußeren Eingriff „Fremdeingriff“ beruht, insbesondere Reparaturen und Eingriffe von Personen, die hierzu nicht von LIINI

GmbH
ermächtigt worden sind.

- Wenn das Produkt aufgrund eines **Wasserkontakts / Wasserschaden** beschädigt worden ist.
- **Normale Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen** lösen keine Gewährleistung aus.

Die LIINI GmbH kann die Gewährleistung wahlweise durch teilweisen (z. B. Ersatzteile wie Dichtungen) oder vollständigen Ersatz durch ein gleichwertiges Produkt erbringen.

Zwecks Überprüfung des Garantie-Anspruchs muss der Kunde unter der entsprechenden Kategorie «Problem mit Gerät / Defekt» im Ticket-System unter www.LIINI.ch/support ein Ticket lösen und folgende Nachweise erbringen:

- Video, auf welchem das Problem ersichtlich ist
- Bild 1: Vorderseite des Geräts
- Bild 2: Rückseite des Geräts
- Bild 3: Unterseite des Geräts
- Bild 4: Heizplatte des Geräts

Stellt die LIINI GmbH entsprechende Schäden am Gerät fest (z. B. unförmige Heizplatte, untypische Kratzer oder Dellen, etc.) wird jegliche Garantie ausgeschlossen.

Der Kunde bestätigt mit dem Einreichen des Tickets, dass sämtliche Angaben **wahrheitsgetreu** sind. Sollte sich während der Bearbeitung des Garantiefalls herausstellen, dass Tatbestände des **Garantiebetrugs** vorliegen, behält sich die LIINI GmbH vor, entsprechende **rechtliche Schritte** einzuleiten.

Herstellerkennzeichnung & Kontaktanschrift

Nach Produktsicherheitsgesetz ProdSG

Verantwortlich für die Einfuhr und den Vertrieb sämtlicher Produkte:

Kontakt-Adresse

LIINI GmbH

(LIINI Sàrl) (LIINI Sàgl) (LIINI LLC)

Balmfluhstrasse 7

4532 Feldbrunnen

UID: [CHE-131.522.878](#)

Handelsregisteramt: Kantonales Handelsregister des Kantons Solothurn

UST-ID für die EU: DE352084049

Steuernummer beim Finanzamt Konstanz: 09417/18455

MwSt-Nummer: [CHE-131.522.878 MWST](#)

EU-Bevollmächtigter

Nach Produktsicherheitsgesetz ProdSG

Ausschliesslich für Kontakt durch Behörden

ProductIP AR Services

Galvanistraat 1

6716 AE Ede

The Netherlands